

3144 L - 240 CM




Selbstklebendes Laibungsanschlussprofil zum Herstellen der Putzanschlüsse im Innen- und Außenbereich bei Massivmauerwerk für alle gängigen Nassputzsysteme. Ausgestattet mit weißem, schlagregendichtem PE-Schaumband, TPE-Schutzlippe und flexiblem Abziehstreifen zur Aufnahme von Schutzfolien. Das Profil & die Schutzlippe sind anthrazit, ähnlich RAL 7016.



Eigenschaften:

Flexibler Abziehstreifen, kein Ausklinken notwendig Schlagregendichte Fuge
UV-beständig durch Schutzlippe
Keine nachträglichen Reinigungsarbeiten
Wartungsfreie Fuge
Schöner optischer Abschluss
Kein zusätzliches Klebeband notwendig
Einfache Verarbeitung
Reduzierte Schallübertragung
Für Fenster-/Türgröße < 6 m²



Bitte beachten Sie die Verarbeitungsrichtlinien!

Die Profile sind geeignet für Bauelemente aus Kunststoff, Aluminium und Holz (mindestens grundiert). Bitte beachten Sie, dass bei dunklen Farben der für Kunststoff typische Weißbruch nach Entfernen des Abziehstreifens sichtbar ist. Die Farbe kann sich durch die Sonneneinstrahlung leicht verändern. Diese Abweichungen sind keine Qualitätsmängel und stellen keinen Beanstandungsgrund dar.

Produktinfos:	
Artikelnummer:	3144 L - 240 CM
Beschreibung:	Anputzleiste
Putzstärke in mm:	9
Länge in cm:	240
Maße:	Schaumklebeband: 8 x 3 mm, Abziehstreifen: 12 x 0,3 mm
Material:	PVC, TPE-Schutzlippe, PE-Schaumband
VPE:	1 Bund mit 60 Stangen bzw. 144 Meter
GTIN (Bund):	4022842056935
GTIN (Stange):	4022842018926
Zolltarifnummer:	3925 90 80
Norm:	Entspricht keiner hEN bzw. Europäischen Technischen Bewertung
Klassifizierung lt. VDPM Merkblatt:	Klasse C

 $\label{thm:continuous} \mbox{Verwendung gem\"{a}\& Verarbeitungsrichtlinien bzw. VDPM Merkblatt}$

Für Schäden, die durch zweckentfremdete Verwendung oder fehlerhafte Verarbeitung entstehen, wird keinerlei Haftung übernommen!

Tel.: +49 7261 92970 Fax: +49 7261 16612 Info@Catnic.de www.Catnic.de