

4001



Material:

Innenputzeckprofil 10-12 mm, verzinktes Stahlblech, runde Kante

Das Eckprofil mit runder Kante besteht aus gestrecktem und verzinktem Stahl und dient im Innenputz als Kantenschutz für mechanisch stark beanspruchte Bereiche wie z.B. Mauerkanten und Fensterlaibungen und sorgt gleichzeitig für exakte Kanten.

Hergestellt aus 1a sendzimir verzinkten Stahlblechen oder Spaltbändern mit einer zweiseitigen Zinkauflage von mindestens 275g/m² gemäß BS EN 10346:2009-DX51+Z275 und EN 13658-1:2005.

Allgemeine Produktinfos:	
Beschreibung:	Kantenschutz / Innenputzeckprofil
Putzstärke in mm:	10 - 12
Maße:	Schenkellänge: 34 x 34 mm, Nase: 7,5 mm

Verzinktes Stahlblech

Produktspezifische Infos:	
Artikelnummer:	4001 - 150 CM
Länge in cm:	150
VPE:	1 Bund mit 25 Stangen bzw. 37,5 Meter
GTIN (Bund):	4022842001034
GTIN (Stange):	4022842006343

Produktspezifische Infos:	
Artikelnummer:	4001 - 180 CM
Länge in cm:	180
VPE:	1 Bund mit 25 Stangen bzw. 45 Meter
GTIN (Bund):	4022842001041
GTIN (Stange):	4022842006350

Produktspezifische Infos:	
Artikelnummer:	4001 - 250 CM
Länge in cm:	250
VPE:	1 Bund mit 25 Stangen bzw. 62,5 Meter
GTIN (Bund):	4022842001089
GTIN (Stange):	4022842006398

Produktspezifische Infos:	
Artikelnummer:	4001 - 260 CM
Länge in cm:	260
VPE:	1 Bund mit 25 Stangen bzw. 65 Meter
GTIN (Bund):	4022842001096
GTIN (Stange):	4022842006404

Produktspezifische Infos:	
Artikelnummer:	4001 - 275 CM
Länge in cm:	275
VPE:	1 Bund mit 25 Stangen bzw. 68,75 Meter
GTIN (Bund):	4022842010333
GTIN (Stange):	4022842015666

Produktspezifische Infos:	
Artikelnummer:	4001 - 300 CM
Länge in cm:	300
VPE:	1 Bund mit 25 Stangen bzw. 75 Meter
GTIN (Bund):	4022842001102
GTIN (Stange):	4022842006411

Leistungserklärung:	4001 P18
Brandverhalten:	Klasse A1
Zolltarifnummer:	7326 90 60
Norm:	EN 13658-1:2005



Verwendung gemäß Europrofiles Merkblatt

"Planung und Anwendung von metallischen Putzprofilen."

Für Schäden, die durch zweckentfremdete Verwendung oder fehlerhafte Verarbeitung entstehen, wird keinerlei Haftung übernommen!

Tel.: +49 7261 92970 Fax: +49 7261 16612 Info@Catnic.de www.Catnic.de

Care has been taken to ensure that the contents of this publication are accurate, but Tata Steel Europe Limited and its subsidiaries, which includes Tata Steel UK Limited, do not accept responsibility or liability for errors or information that is found to be misleading. Before using products or services supplied or manufactured by Tata Steel Europe Limited and its subsidiaries, customers should satisfy themselves as to their suitability.

© Copyright 2013 Tata Steel UK Limited