

6212



Putzabschlussprofil 18 mm, verzinktes Stahlblech

Das Putzabschlussprofil besteht aus gelochtem und verzinktem Stahlblech. Diese Profile dienen als Abgrenzung gegen andere Bauteile und sorgen für exakte Kanten und planebene Flächen.

Hergestellt aus 1a sendzimir verzinkten Stahlblechen oder Spaltbänder mit einer zweiseitigen Zinkauflage von mindestens 275g/m² gemäß BS EN 10346:2009-DX51+Z275 und EN 13658-1:2005.

Allgemeine Produktinfo	os:
------------------------	-----

Beschreibung: Kantenschutz / Putzabschlussprofil

Putzstärke in mm: 18

Maße: 53 x 18 mm / 90°

Material: Verzinktes Stahlblech

Produktspezifische Infos:

Artikelnummer: 6212 - 250 CM

Länge in cm: 250

VPE: 1 Bund mit 25 Stangen bzw. 62,5 Meter

GTIN (Bund): 4022842003649 **GTIN (Stange):** 4022842008651

Produktspezifische Infos:

Artikelnummer: 6212 - 300 CM

Länge in cm: 300

VPE: 1 Bund mit 25 Stangen bzw. 75 Meter

GTIN (Bund): 4022842003656 **GTIN (Stange):** 4022842008668

Leistungserklärung:	6212 P57
Brandverhalten:	Klasse A1
Zolltarifnummer:	7314 50 00
Norm:	EN 13658-1:2005



Verwendung gemäß Europrofiles Merkblatt "Planung und Anwendung von metallischen Putzprofilen."

Für Schäden, die durch zweckentfremdete Verwendung oder fehlerhafte Verarbeitung entstehen, wird keinerlei Haftung übernommen!

Tel.: +49 7261 92970 Fax: +49 7261 16612 Info@Catnic.de www.Catnic.de