



6217

Sockelprofil 9 mm, verzinktes Stahlblech



Das Profil besteht aus gelochtem und verzinktem Stahlblech. Diese Sockelprofile dienen der Herstellung exakter Sockelbildung bzw. horizontaler Abschlüsse im Innenputz.

Hergestellt aus 1a sendzimir verzinkten Stahlblechen oder Spaltbänder mit einer zweiseitigen Zinkauflage von mindestens 275g/m² gemäß BS EN 10346:2009-DX51+Z275 und EN 13658-1:2005.

Allgemeine Produktinfos:	
Beschreibung:	Kantenschutz / Sockelprofil
Putzstärke in mm:	9
Maße:	53 x 9 mm / 110°
Material:	Verzinktes Stahlblech
Produktspezifische Infos:	
Artikelnummer:	6217 - 250 CM
Länge in cm:	250
VPE:	1 Bund mit 25 Stangen bzw. 62,5 Meter
GTIN (Bund):	4022842003809
GTIN (Stange):	4022842008811
Produktspezifische Infos:	
Artikelnummer:	6217 - 260 CM
Länge in cm:	260
VPE:	1 Bund mit 25 Stangen bzw. 65 Meter
GTIN (Bund):	4022842057383
GTIN (Stange):	4022842019374
Produktspezifische Infos:	
Artikelnummer:	6217 - 300 CM
Länge in cm:	300
VPE:	1 Bund mit 25 Stangen bzw. 75 Meter
GTIN (Bund):	4022842003816
GTIN (Stange):	4022842008828
Leistungserklärung:	6217 P61
Brandverhalten:	Klasse A1
Zolltarifnummer:	7314 50 00
Norm:	EN 13658-1:2005



Verwendung gemäß Europrofiles Merkblatt "Planung und Anwendung von metallischen Putzprofilen."

Für Schäden, die durch zweckentfremdete Verwendung oder fehlerhafte Verarbeitung entstehen, wird keinerlei Haftung übernommen!

Tel.: +49 7261 92970 Fax: +49 7261 16612 Info@Catnic.de www.Catnic.de